

A3 PLUS



A3 PLUS Continental



A3 PLUS International

A5



A5 Continental



A5 International



A5 Cart

A6 PLUS



A6 PLUS Continental



A6 PLUS International

L6



L6 Continental



L6 Side Delivery



L6 Continental z pakietem
hybrydowym

A7 PLUS



A7 PLUS Continental



A7 PLUS International

L9



L9 Continental



L9 Side Delivery



L9 Continental z pakietem
hybrydowym

R7



R7 Continental



R7 International



R7 Cart

OFERTA 2021



OFERTA DOTYCZY WSZYSTKICH MODELI UNITÓW ANTHOS



A3 PLUS

W wyposażeniu:

- pięć instrumentów na stoliku lekarza:
 - strzykawka
 - turbina LED STERN WEBER
 - bezszczotkowy mikrosilnik LED z kątnicą STERN WEBER
 - skaler piezoelektryczny + 4 ostrza
 - diodowa lampa do polimeryzacji
- kompresor MGF 24/10 GENESI M z osuszaczem powietrza
- pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S
- krzesółko dentystyczne

unit ANTHOS A3 PLUS

58 000 PLN

gotowy do pracy

+ aparat RTG STERN WEBER RX DC

+ 9000 PLN

wersja ścienna

+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi

+ 9000 PLN

jako szósty instrument przy stoliku lekarza

+ autoklaw SW-17 klasy B, pojemność: 17 l

+ 11 000 PLN

CENA ZESTAWU: 87 000 PLN

(rata 1020 PLN*)

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.

* Stern Weber Kredyt (20% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 1,63%)

NOWOŚCI



Panel sterowania z wyświetlaczem LCD:





- dotykowy, dezynfekowalny panel sterowania fotela pacjenta i wyświetlacz parametrów pracy instrumentów
- możliwość indywidualnego programowania dla 4 użytkowników
- możliwość programowania 4 pamięci ustawień instrumentu
- opcjonalna obsługa mikrosilnika z funkcją endo i zintegrowanego endomentru
- timer

Nowa konsola lekarza:

- nowy kompaktowy kształt stolika
- podajniki rękawów wychylane na boki – SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- mała, kompaktowa taca po stronie asysty (opcjonalnie)
- 6. instrument z lewej strony konsoli: radiografia cyfrowa MYRAY ZEN-Xi lub kamera MYRAY C-U2 lub lampa polimeryzacyjna T-LED (opcjonalnie)



Nowy elektromechaniczny fotel dentystyczny Anthos:



- zakres ruchu: 37–80 cm
- udźwig: 190 kg
- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie
- dwa typy oparcia: klasyczne Anthos i nowe NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka (ciągłe oświetlenie pola zabiegowego)
- lewy podłokietnik (opcjonalnie prawy)
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechnaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- nowa, bardziej elastyczna bezszwowa tapicerka



UNIT ANTHOS A3 PLUS

nawet
5 LAT
gwarancji



PO PIERWSZE: JAKOŚĆ

A3 PLUS to podstawowy model rodziny unitów ANTHOS. Posiada trójpółowy, cyfrowy wyświetlacz na panelu lekarza, umożliwiającym programowanie parametrów pracy oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera. Cechuje go prosta obsługa, ergonomia, zwarta konstrukcja (blok spluwaczki zawieszony na fotelu pacjenta), fotel pacjenta o udźwigu 190 kg i wysoka jakość materiałów.



panel sterowania
z trójpółowym wyświetlaczem
parametrów pracy



lampa VENUS



zagiówek
z blokadą mechaniczną




krzesółko
asystentkie lub lekarskie




końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos A3 PLUS Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 46 cm)

z rękawami od góry wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Anthos
- z płynną regulacją obrotów (100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm)
- moduł skalera piezoelektrycznego Anthos z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/tamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny stolika lekarza
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny Anthos A1.3

(możliwość wyboru oparcia: szerokie lub wąskie):

- udźwig 190 kg, „ścięte” siedzisko i profil oparcia umożliwiają pracę z boku i z tyłu pacjenta, zakres ruchu: 37–80cm
- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany poziomo sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywołanie pozycji „0”, wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Halogenowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS

(temperatura barwowa: 4900 K):

- dwustopniowa regulacja natężenia światła (8000 lub 22 500 luksów)
- praca głowicy w 2 płaszczyznach

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów, bardzo łatwy dostęp do butelki)

5. Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w: panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 1 filtr, równoległa praca kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

6. Multimedia

- okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości) urządzeń multimedialnych

CENA UNITU:

50 000 PLN

+ 2000 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2000 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 3000 PLN*

Bezelejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie ANTHOS

CENA ZESTAWU:

58 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 680 PLN

20% udziału własnego, 84 miesięczne raty

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako sztyty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

9000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

9000 PLN

cena poza promocją: 11 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

14 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

12 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGEM

11 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT ANTHOS A5

nowe
5 LAT
gwarancji



SZYTY NA MIARĘ DLA TWOJEGO STYLU PRACY

Unit A5 posiada wyświetlacz LCD na panelu lekarza, umożliwiający programowanie parametrów pracy oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skatera. Unit A5 występuje w wersjach z rękawkami od góry i od dołu oraz w wersji Cart. Unit A5 ma możliwość wyboru wąskiego lub szerokiego oparcia fotela.



panel sterowania
z wyświetlaczem LCD



lampa VENUS PLUS



zagiętek
z blokadą mechaniczną




krzesółko
asystentki lub lekarskie




końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos A5 Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny konsoli lekarza
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli lekarza

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% - turbina i skalera; 10 obr./min – mikrosilnik
- możliwość zintegrowania mikrosilnika z funkcją endo i endometrem (opcja)
- funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- wyłącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- sputkiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- wyłącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie /rozkładanie)
- możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
- wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A2.5

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezzwowa tapicerka

3. Halogenowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS PLUS

(temperatura barwowa: 4900 K):

- płynna regulacja natężenia światła od 8000 do 35 000 luksów
- praca głowicy w 3 płaszczyznach

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, optukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

6. Multimedia

- okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości) urządzeń multimedialnych

CENA UNITU:

57 000 PLN

+ 2000 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2000 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 3000 PLN*

Bezelejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie ANTHOS

CENA ZESTAWU:

65 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 760 PLN

20% udziału własnego, 84 miesięczne raty

***Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem**

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

9000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

9000 PLN

cena poza promocją: 11 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

14 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

12 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

11 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT ANTHOS A6 PLUS / L6


nawet
5 LAT
gwarancji

ANTHOS A6 PLUS

ANTHOS L6



**KOLOROWE WYKOŃCZENIE
OBUDÓW BLOKU HIGIENICZNEGO
I FOTEŁA**
- wg wskazań w folderze modelu
+ 3200 PLN



PRAKTYCZNY I STYLOWY



panel sterowania
z wyświetlaczem LCD




lampa VENUS LED



zagiętek
z blokadą mechaniczną




krzesółko
asystentki lub lekarskie




końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos A6 PLUS / L6 Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm) z rękawami od góry wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6) na ramieniu o estetyce modelu S300:

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- **hamulec pneumatyczny konsoli lekarza**
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% - turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- możliwość zintegrowania mikrosilnika z funkcją endo i endometrem (opcja)
- funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- sputkiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie /rozkładanie)
- możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
- wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A2.7

(zakres ruchu: 37–80 cm, udźwignie: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED

(temperatura barwowa: 5000 K):

- płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50 000 luksów
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssawką (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociąg) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

6. Multimedia

- okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości) urządzeń multimedialnych

CENA UNITU:

61 000 PLN

+ 2000 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2000 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 3000 PLN*

Bezolejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie ANTHOS

CENA ZESTAWU:

69 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 810 PLN

20% udziału własnego, 84 miesięczne raty

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stole lekarza + pozycjonery

9000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

9000 PLN

cena poza promocją: 11 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

14 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

12 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

11 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wypożyczenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT ANTHOS A7 PLUS

nawet
5 LAT
gwarancji

możliwość rozbudowy
o zintegrowaną pompkę
perystaltyczną



**KOLOROWE WYKOŃCZENIE OBUDÓW
BŁOKU HIGIENICZNEGO I FOTEŁA**

- wg wskazań w folderze modelu A7 PLUS
+ 3200 PLN

TECHNOLOGIA, KTÓREJ OCZEKujesz



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem



lampa VENUS LED MCT



pneumatyczny zagłówek ATLAXIS




krzesółko
asystenckie lub lekarskie




końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos A7 PLUS Continental

1. Konsola lekarza z rękawami od góry wyposażona

w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):

- moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED CEFLA z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
- moduł skatera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
- blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
- podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skatera z dokładnością: 1% – turbina i skater; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A2.7

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwieg: 190 kg):

- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
- dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER i nowe NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego (SLIDE)
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej”)
- zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej
- VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS LED MCT

(regulowana temperatura barwowa od 4300K do 5600K):

- płynna regulacja natężenia światła od 5000 do 50 000 luksów
- 3-stopniowa regulacja barwy światła: światło ciepłe – 4300K, światło neutralne – 5000K, światło zimne – 5600K
- tryb przeciwpolimeryzacyjny (filtr pomarańczowy)
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie

- (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania obsługujący: napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 3 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

6. Multimedia

- okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości) urządzeń multimedialnych

CENA UNITU:

79 000 PLN

+ 2000 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2000 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 3000 PLN*

Bezelejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesło asystenckie lub lekarskie ANTHOS

CENA ZESTAWU:

87 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1000 PLN
20% udziału własnego, 84 miesięczne raty

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

9000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

9000 PLN

cena poza promocją: 11 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na uście lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

14 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

12 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

11 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT ANTHOS L9

nawet
5 LAT
gwarancji

możliwość rozbudowy
o zintegrowaną pompkę
perystaltyczną



dołożenie pakietu hybrydowego (rękawy od góry,
dla użytkowników prawo- i leworęcznych)

+ 2000 PLN = 96 000 PLN



zamiana na unit L9 SIDE DELIVERY

+ 1000 PLN = 95 000 PLN

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

Unit L9 to rozbudowana wersja unitu L6 z mikrosilnikiem z funkcją endo wzbogaconą o diodową lampę operacyjną Venus LED (zakres: 3000–50 000 lux), zagłówek z blokadą pneumatyczną Atlaxis, sześćofunkcyjną strzykawkę, możliwość montażu zestawu pompki perystaltycznej, programowanie dla 3 użytkowników, hamulec elektromagnetyczny stolika lekarza, dwa kolektory ssaka, elektryczny napęd misy spluwaczki i różnice w estetyce. Dodatkowo wyposażony jest w automatycznie składane podparcie nóg i automatycznie wysuwany podnóżek. Rozwiązanie to ułatwia wsiadanie i zsiadanie z fotela.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem




lampa VENUS LED MCT



pneumatyczny zagłówek ATLAXIS




krzesółko
asystentki lub lekarskie




końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 15

Konfiguracja unitu Anthos L9 Continental

1. Konsola lekarza z rękawami od góry wyposażona

w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):

- moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED CEFLA z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
- moduł skanera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
- blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
- podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skanera z dokładnością: 1% – turbina i skaner; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A3.0

(zakres ruchu: 39-79 cm, udźwieg: 190 kg):

- niezależnie regulowane oparcie, siedzisko i podnóżek
- fotel składany do pozycji krzesła
- dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER i nowe NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprązu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej
- VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS LED MCT

(regulowana temperatura barwowa od 4300K do 5600K):

- płynna regulacja natężenia światła od 5000 do 50 000 luksów
- 3-stopniowa regulacja barwy światła: światło ciepłe – 4300K, światło neutralne – 5000K, światło zimne – 5600K
- tryb przeciwpolimeryzacyjny (filtr pomarańczowy)
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony

- w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):
- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją

- w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania obsługujący: napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociąg) i 3 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

6. Multimedia

- okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości) urządzeń multimedialnych

CENA UNITU:

86 000 PLN

+ 2000 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2000 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 3000 PLN*

Bezolejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesło asystenckie lub lekarskie ANTHOS

CENA ZESTAWU:

94 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1100 PLN

20% udziału własnego, 84 miesięczne raty

***Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem**

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

9000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

9000 PLN

cena poza promocją: 11 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na uście lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

14 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

12 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

11 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT ANTHOS R7

nawet
5 LAT
gwarancji



zamiana na unit R7 CART
+ 4000 PLN = 87 000 PLN



zamiana na unit R7 INTERNATIONAL
(rękawki od dołu)
+ 1000 PLN = 84 000 PLN

PERFEKCYJNA ADAPTACJA DO POTRZEB TWOJEJ PRAKTYKI

Unit Anthos R7 pozwala na błyskawiczną zmianę przez użytkownika ustawienia stolika lekarza i bloku spluwaczki odpowiednio dla lekarza prawo- lub leworęcznego. Pełna mobilność wymienionych elementów pozwala na uzyskanie nieograniczonej przestrzeni zabiegowej. Unit R7 występuje w wersji z rękawami od góry i od dołu oraz w wersji Cart. Istnieje możliwość doposażenia unitu w mikrosilnik z funkcją endo.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem



lampa VENUS PLUS



zagiłówek
z blokadą mechaniczną




krzesółko
asystentkie lub lekarskie




końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 15

Konfiguracja unitu Anthos R7 Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- ustawna po lewej lub prawej stronie pacjenta
- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skamera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec pneumatyczny konsoli lekarza
- zdejmowane osłony uchwytów (do sterylizacji)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skamera z dokładnością: 1% – turbina i skamera; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodencja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- wyłącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz spłukiwanie misy spłuwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- wyłącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spłuwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN 210 P (zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 160 kg):

- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
- dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER i (opcja) nowe NORDIC polecający przy pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spłuwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprazu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spłuwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- dwa podłokietniki fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Ledowa lampa poła oświetlenia pracy VENUS LED (temperatura barwowa: 5000 K):

- płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50 000 luksów
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)
- zdejmowane osłony uchwytów (do sterylizacji)

4. Blok spłuwaczki podwieszony na fotelu pacjenta :

- ustawny po lewej lub prawej stronie pacjenta
- wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):
- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) ustawna po lewej lub prawej stronie pacjenta, wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spłuwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spłuwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

6. Multimedia

- okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości) urządzeń multimedialnych

CENA UNITU:

75 000 PLN

+ 2000 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2000 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 3000 PLN*

Bezolejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie ANTHOS

CENA ZESTAWU:

83 000 PLN

**STERN WEBER KREDYT: ok. 1000 PLN
20% udziału własnego, 84 miesięczne raty**

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!



**RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-X/
STERN WEBER X-VS**
wolnostojąca + pozycjonery

11 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

9000 PLN

cena poza promocją: 11 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

14 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17
klasa B, pojemność 17 l

12 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN

**PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ
I RENTGENEM**

11 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



**KAMERA WEWNĄTRZYSTNA
MYRAY C-U2** - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

ANTHOS R7 - JEDEN UNIT, STO ROZWIĄZAŃ

Szyty na miarę

Konstrukcja modułowa unitu R7 umożliwia dentyście dopasowanie go do specyficznego miejsca pracy oraz do swoich indywidualnych potrzeb.

Różnorodność możliwych rozwiązań umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni gabinetu, zapewniając swobodne przemieszczanie się wokół fotela pacjenta i w całym gabinecie.

Quickswitch Concept

Możliwość szybkiej zmiany położenia stolika lekarza i bloku spluwaczki po prawej lub lewej stronie fotela **w trzech krokach**.




W swojej kompletnej wersji wyposażenia, z modułem spluwaczki, stolikiem lekarza i stolikiem asysty unit R7 może być za pomocą paru szybkich ruchów przekształcony z unitu dla praworęcznych na unit dla leworęcznych.

W pierwszej kolejności użytkownik przestawia zespół spluwaczki i stolik asysty z prawej strony na lewą. Następnie poprzez zwykły obrót stolik lekarza przesuwają na przeciwną stronę fotela pacjenta. Przekształcenie kończy przestawienie panelu sterującego na przeciwną stronę stolika lekarza.

Ergonomiczna elastyczność

Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji zestawu stomatologicznego: niezależny fotel, fotel z lampą operacyjną, fotel ze stolikiem lekarza na ramieniu lub na wózku, fotel bez bloku spluwaczki z panelem asysty zainstalowanym w tylnej części fotela.



KOMPLETNY ZESTAW DO ENDODONCJI (dla unitu A7 PLUS i L9)

Wielozdaniowy mikrosilnik endodontyczny

MODUŁ ENDODONTYCZNY – STANDARD

Unity posiadające panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH mogą być wyposażone w mikrosilnik z regulacją momentu obrotowego. Umożliwia to obsługę narzędzi endodontycznych, które wymagają precyzyjnego ustawienia parametrów swojej pracy, takich jak prędkość (regulacja od 100 do 40 000 obr./min), moment obrotowy i sposób zatrzymania w momencie osiągnięcia określonego momentu obrotowego (STOP, AUTOREWERS, AUTOFORWARD).

Dla paneli sterowania FULL TOUCH dostępna jest Biblioteka Pilników, która ułatwia ustawienie i pracę sekwencją wybranych narzędzi m.in. PROTAPER®, PROTAPER NEXT®, MTWO®, RACE®.

Istnieje możliwość indywidualnego zaprogramowania sekwencji narzędzi.

KĄTNICA 16:1

Do obsługi standardowego mikrosilnika endodontycznego sugerujemy specjalnie zaprojektowaną końcówkę GOLDSPEED EVO E16 z przełożeniem 16:1.

Mikrosilnik endodontyczny dostępny z obsługą narzędzi RECIPROC® i WAVEONE® z dedykowaną kątnicą GOLDSPEED EVO E4.

NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ

MODUŁ ENDODONTYCZNY – z obsługą narzędzi RECIPROC®, WAVEONE®

Mikrosilnik endodontyczny można rozbudować o moduł obsługi narzędzi, które wymagają pracy w ruchu posuwisto-zwrotnym. Moduł obsługuje takie narzędzia jak RECIPROC® i WAVEONE®.

NOWOŚĆ

KĄTNICA 4:1

Do obsługi mikrosilnika endodontycznego z funkcją obsługi narzędzi RECIPROC®, WAVEONE® wymagana jest specjalnie zaprojektowana końcówka GOLDSPEED EVO E4 z przełożeniem 4:1.

NOWOŚĆ

Zintegrowany endometr LAEC – elektroniczny lokalizator położenia

Zapewnia maksymalną efektywność i kliniczne bezpieczeństwo podczas zabiegów endodontycznych. Pozycja narzędzia w kanale zębowym pokazywana jest na bieżąco w formie graficznej na wyświetlaczu panelu sterującego na stoliku lekarza. Jeżeli narzędzie osiągnie zaprogramowane przez operatora położenie graniczne, system LAEC wyemituje sygnał ostrzegawczy.

Moduł zintegrowanego endometru dostępny jest dla unitów wyposażonych w panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH.

Można obsługiwać go w trybie pracy z pilnikami ręcznymi i maszynowymi.

Kątnica GOLDSPEED EVO E4 umożliwia równoległą pracę mikrosilnika endodontycznego z włączonym endometrem bez dodatkowych przewodów trzymających pilnik maszynowy.



Przydatny w stomatologii zachowawczej, protetycznej i implantologii, dysponujący maksymalnym momentem obrotowym 4,5 Ncm i zakresem prędkości od 100 do 40 000 obr./min, funkcją autorewersu i autoforwaru i regulacją momentu obrotowego.

Dostępny jest w wersji ze światłem LED.

Wymiary: Ø 22 x 47,5 mm

Waga: 82 g



Bezszczotkowy mikrosilnik Anthos z funkcją endo



HIGIENA AKTYWNA I PASYWNA



Podkładka pod instrumenty przystosowana do sterylizacji w autoklawie



Samoprzylepne osłonki ochronne na panel lekarza i asysty



Odłączalne i przystosowane do sterylizacji w autoklawie rolkowe przewodnice rękawów ssakowych



Odłączalne do termodezynfekcji rękawy instrumentów




Łatwe w demontażu i utrzymaniu czystości elementy stołka lekarza i elementy tapicerowane fotela




TAPICERKA

Wcięty profil siedziska fotela umożliwia bliższy dostęp do pacjenta.



Możliwość wyboru wąskiego lub szerokiego oparcia fotela.

- 102 198* Atlantic blue
- 113 183* Pacific blue
- 106 196* Mediterranean blue
- 136 186* Indian blue
- 135 194* Venetian red
- 115 195* Scottish salmon
- 132 192* Blueberry violet
- 134 184* Japanese wisteria
- 103 182* Nevada yellow
- 123 193* Polynesian green
- 101 197* Caribbean green
- 137 187* Satin silver
- 121 199* Anthracite grey
- 130 180* Graphite black





* Memory Foam - tapicerka z pamięcią kształtu

Tapicerka Memory Foam gwarantuje pacjentowi maksymalny komfort.

PROSTA I SKUTECZNA DIAGNOSTYKA



Możliwość montażu aparatu RTG RX DC HYPERSPHERE na sztycy lampy operacyjnej i radiografii cyfrowej ZEN-Xi na stoliku lekarza jako szósty instrument



KOMPLETNY ZESTAW DO CHIRURGII (dla unitu A7 PLUS i L9)



Zintegrowana pompka perystaltyczna


W przypadku zamontowania pompki perystaltycznej, dentysta może za pomocą bezszczotkowego mikrosilnika Anthos przeprowadzać również zabiegi chirurgii szczękowej oraz implantologiczne. Dzięki nowemu wyświetlaczowi lekarz może komfortowo śledzić status podłączonego systemu. Oprócz dostarczania informacji o działaniu systemów higienicznych na ekranie wyświetlane są wszystkie parametry pracy mikrosilnika.

Tryb chirurgiczny

Nowa, interaktywna elektronika i kolorowy, dotykowy wyświetlacz zapewniają wszelkie osiągi niezbędne w chirurgii szczękowej. W trybie chirurgicznym mikrosilnika Anthos regulowana jest prędkość, moment obrotowy oraz wydajność pompki perystaltycznej.



MULTIMEDIA



Kamera wewnątrzustna C-U2

Przyjazna i prosta w użyciu, obsługiwana również przez sterownik nożny unitu, całkowicie zautomatyzowana kamera generuje jasny i wyraźny obraz. Komunikacja z pacjentem poprzez pokazywanie zdjęć jest prosta i bezpośrednia. Zastosowanie zintegrowanego systemu medialnego zwiększa zaangażowanie pacjenta na każdym etapie zabiegu, motywując go do podjęcia leczenia. Prostota urządzenia i sposobu komunikacji oraz jego bezpośredniość zwiększają świadomość pacjenta i ułatwiają dialog z lekarzem.

Parametry urządzenia:

- Rozdzielczość: 1280x720 (HD CMOS)
- Oświetlenie: 8 diod LED z regulacją natężenia
- Kąt widzenia: 90° (diagonal)
- Głębokość ostrości: 5–70 mm (dla struktur do 60 µm)

Monitor
NEOVO X-17P

Monitor dostępny dla wszystkich unitów marki ANTHOS z możliwością zintegrowania z wieloma rozwiązaniami multimedialnymi o przekątnej 17" w technologii LED. Posiada możliwość instalacji za pomocą oryginalnego uchwytu na maszynie unitu z regulacją położenia w poziomie i nachylenia ekranu.

Parametry urządzenia:

- Przekątna: 17 cali
- Rozdzielczość: SXGA 1280x1024
- Szkło optyczne NeoV™; wytrzymała metalowa obudowa
- Wyraźny obraz o dynamicznym współczynniku kontrastu 3000:1
- Uniwersalne wejścia: DVI, S-Video i CVBS

Monitor medyczny
NEOVO DR-22

- Przekątna: 22 cale
- Technologia podświetlenia LED z wysoką rozdzielczością FHD 1920x1080, kontrast 2 000 000:1, jasność 250 luksów, czas reakcji 3 ms
- Szkło optyczne NeoV™
- Technologia AIP: PIP; wbudowany układ poprawiania obrazu
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Przyciski sterowania z sensorem dotykowym dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Uniwersalne wejścia: VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (RCA x 2), wejście audio
- Wbudowane głośniki (1,5 W x 2)
- Tryb „Podświetlenie” do łatwego oglądania filmów rentgenowskich
- Medyczne napięcie zasilania prądu stałego 24 V
- Wyrób medyczny klasy I (Medical Devices Directive (93/42/EEC)); certyfikat medyczny EN60601-1 & IEC60601-1

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)

+ monitor NEOVO X-17P HD READY montowany
na statywie lampy operacyjnej za pomocą
fabrycznego uchwytu

przy zakupie z unitem: 9500 PLN

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)

+ monitor medyczny NEOVO DR-22 FULL HD montowany
na statywie lampy operacyjnej za pomocą
fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 11 000 PLN


Kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)

cena przy zakupie z unitem: 5000 PLN

Monitor medyczny NEOVO DR-22 FULL HD montowany na statywie lampy operacyjnej
za pomocą fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 6000 PLN

OPCJE WYPOSAŻENIA

STOLIK LEKARZA	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na NSK S-Max (M600L, PTLCL-LED, M25L)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA FUSION (TG-98 L, RQ-24, WG-56 LT)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA VISION (TK-98 L, RQ-24, WK-56 LT) (24 miesiące gwarancji)	5500	5500	5500	5500	5500	5500
zamiana skamera standardowego na podświetlany	2400	2400	2400	2400	2400	2400
zamiana skamera standardowego na skamer EMS Piezon NO-PAIN	2600	2600	2600	2600	2600	2600
zamiana skamera standardowego na skamer podświetlany EMS Piezon LED NO-PAIN	3700	3700	3700	3700	3700	3700
zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześćofunkcyjną	–	800	●	●	●	●
zamiana mikrosilnika bez funkcji endo na mikrosilnik z funkcją endo	–	3500	3500	●	●	3500
moduł rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400	3400	3400	3400	3400	3400
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Anthos bez światła (bez funkcji endo)	5500	5500	5500	5500	5500	5500
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Anthos ze światłem LED (bez funkcji endo)	6900	6900	6900	6900	6900	6900
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Anthos ze światłem LED (z funkcją endo)	–	–	–	10400	10400	10400
krótsze ramię konsoli lekarskiej	0	–	–	–	–	–
hamulec pneumatyczny stolika lekarza		1500	1500	●	●	1500
taca boczna do modelu International		1600	1600	1600	1600	1600
uchwyt na 6. instrument na stoliku lekarza (kamera, lampa polimeryzacyjna)		900	900	900	900	–
pompka perystaltyczna	–	–	–	7500	7500	–
skaler piezochirurgiczny SURGISON 2 (rękojeść + 5 końcówek) (wymaga zastosowania pompki perystaltycznej)	–	–	–	7500	7500	–
zintegrowany endometr LAEC - elektroniczny lokalizator położenia	–	–	–	3500	3500	–
system RECIPROC® (wymaga zastosowania mikrosilnika z funkcją endo oraz kątnicy GOLDSPEED EVO E4)	–	–	–	2000	2000	–
kątnica GOLDSPEED EVO E4	–	–	–	2000	2000	–
podgrzewanie wody w instrumentach	900	900	900	900	900	900

(cena) dopłata do ceny podstawowej

(●) opcja w zestawie podstawowym

(–) opcja niedostępna

STOLIK LEKARZA	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
zestaw do adaptacji jednorazowych końcówek strzykawki PRO-TIP TURBO STARTER KIT (1 adapter + 50 końcówek)	340	340	340	340	340	340
zestaw do adaptacji jednorazowych końcówek strzykawki PRO-TIP TURBO STARTER KIT (1 adapter + 50 końcówek)	340	340	340	340	340	340
rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500
rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900
LAMPA OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
VENUS	●	–	–	–	–	–
VENUS PLUS	2000	●	–	–	–	2000
VENUS LED	4800	2800	●	–	–	●
VENUS LED MCT	7600	5600	2800	●	●	2800
lampa sufitowa zamiast na unitowej	1700	1700	1700	1700	1700	1700
dotatkowa półka montowana na statywie lampy*	1100	1100	1100	1100	1100	1100
BŁOK SPLUWACZKI I UKŁAD SSĄCY	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
zamiana misy szklanej na ceramiczną	500	500	500	500	500	500
elektryczny napęd misy spluwaczki (wychylenie w trakcie wywołania pozycji „0” i „spluwaczko-wej”)	1500	1500	1500	1500	●	1500
podgrzewana woda w kubku pacjenta	1300	1300	1300	●	●	1300
ślinociąg wodny	1800	1800	1800	1800	1800	1800
wyciszenie pompy ssącej METASYS	1200	1200	1200	1200	1200	1200
zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” METASYS	-200	-200	-200	-200	-200	-200
zamiana pompy METASYS na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S	1900	1900	1900	1900	1900	1900
wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL	2400	2400	2400	2400	2400	2400
separator amalgamatu METASYS (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy METASYS)	3300	3300	3300	3300	3300	3300
separator amalgamatu DÜRR DENTAL (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy DÜRR DENTAL)	7000	7000	7000	7000	7000	7000
zawór spluwaczkowy (separacja amalgamatu ze spluwaczki)	2900	2900	2900	2900	2900	2900
system ACVS (automatyczna dezynfekcja rękawów ssakowych)	–	2200	2200	2200	2200	2200
system WHE (system separacji wody wodociągowej w unicie)	4800	4800	4800	4800	4800	4800
zamiana pojedynczego kolektora ssącego na podwójny (niezależny wybór rękawa ssącego)	–	–	1000	1000	●	–
system BIOSTER (wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)	5400	5400	5400	5400	5400	–
system BIOSTER/S (wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)	–	–	–	–	–	3800
system WHE i BIOSTER	9500	9500	9500	9500	9500	–
MONITOR	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD	1500	1500	1500	1500	1500	1500
zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny	1000	1000	1000	1000	1000	1000

(cena) dopłata do ceny podstawowej

(●) opcja w zestawie podstawowym

(–) opcja niedostępna

OPCJE WYPOSAŻENIA

FOTEL	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
zamiana tapicerki STANDARD na tapicerkę MEMORY FOAM	3500	3500	3500	3500	3500	3500
zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC	1500	1500	1500	1500	1500	1500
zamiana zagłówka STANDARD na zagłówek ATLAXIS (blokada pneumatyczna, praca zagłówka w 3 płaszczyznach)	3000	3000	3000	3000	●	3000
zamiana standardowego sterownika nożnego (oscylacja horyzontalna) na sterownik „naciskowo-wychyłany” lub „progresywno-naciskowy”	1200	1200	1200	1200	1200	1200
zamiana standardowego sterownika nożnego na sterownik bezprzewodowy	–	2800	2800	2800	2800	2800
prawy podłokietnik fotela	1400	1400	1400	1400	●	●
lewy podłokietnik fotela	●	●	●	●	●	–
prawy i lewy podłokietnik fotela	–	–	–	–	–	1600
folia ochronna na całe siedzisko fotela (nie dostępne dla MEMORY FOAM)	480	480	480	480	480	480
wychyłanie fotela pacjenta o 30 stopni w lewo i w prawo od osi z blokadą pneumatyczną	–	–	–	–	–	1200
STOLIK ASYSTY	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
dołożenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty	1200	1200	1200	1200	1200	1200
dołożenie sześćofunkcyjnej strzykawki w module asysty	–	–	2000	2000	2000	2000
dołożenie modułu rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	–	3400	3400	3400	3400	3400
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez światła	–	5500	5500	5500	5500	5500
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem	–	6900	6900	6900	6900	6900
dołożenie modułu skalera bez światła	–	5800	5800	5800	5800	5800
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu	800	–	–	–	–	–
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu i regulacją w pionie	–	1500	–	–	–	–
zamiana podwójnego panelu asysty na podwójny łamany z regulacją w pionie	–	–	●	●	●	–
dodatkowa półka montowana na panelu asysty	750	750	750	750	750	750
uchwyt na dwa dodatkowe instrumenty w panelu asysty	550	550	550	550	550	550
KOMPRESOR	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
zamiana kompresora MGF na kompresor MGF w obudowie	2000	2000	2000	2000	2000	2000
zamiana kompresora MGF na kompresor MGF w szafce	2500	2500	2500	2500	2500	2500
zamiana kompresora MGF z osuszaczem powietrza na kompresor EKOM z osuszaczem powietrza	2900	2900	2900	2900	2900	2900
wyciszenie kompresora z osuszaczem EKOM DK50-10 Z/M	1900	1900	1900	1900	1900	1900
POZOSTAŁE	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
dodatkowe krzesło lekarskie lub asystenckie ANTHOS	2200	2200	2200	2200	2200	2200

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna (*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży