

NOWY
MODEL
2020



OFERTA 2021



OFERTA DOTYCZY WSZYSTKICH KONFIGURACJI UNITU MOCOM



unit MOCOM M10 gotowy do pracy	60 000 PLN
+ aparat RTG STERN WEBER RX DC wersja ścienna	+ 9000 PLN
+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza	+ 9000 PLN
+ autoklaw B Classic klasy B, pojemność: 17 l	+ 11 000 PLN
CENA ZESTAWU:	89 000 PLN (rata 1060 PLN*)

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.

* Stern Weber Kredyt (20% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 1,63%)

UNIT MOCOM M10


 nawet
5 LAT
 gwarancji



GOTOWY, ABY ROZWINĄĆ TWÓJ POTENCJAŁ

Unit M10 to najnowszy unit w linii MOCOM. Łączy w sobie bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę. Unit M10 występuje również w wersji z rękawami od dołu – International. Można wyposażać go w dotykowy graficzny wyświetlacz FULL TOUCH MULTIMEDIA umożliwiający integrację funkcji ENDO z modułem RECIPROC oraz funkcji IM-PLANT z pompą perystaltyczną.



panel sterowania
z wyświetlaczem LCD




lampa VENUS



zagiłówek
z blokadą mechaniczną




krzesółko
asystenckie lub lekarskie




końcówki SERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 24/10 GENESI M
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Mocom M10 Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Anthos z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Anthos z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/tamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny konsoli lekarza
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- spłukiwanie misy spłuwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny 10P

(zakres ruchu: 37–80 cm, udźwig: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spłuwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Halogenowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS

(temperatura barwowa 4900 K):

- dwustopniowa regulacja natężenia światła (8 000 / 22 500 luksów)
- praca głowicy w 2 płaszczyznach

4. Blok spłuwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w:

panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spłuwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 1 filtr, równoległa praca kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociąg) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty (opcjonalnie 3)

6. Multimedia

- okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości) urządzeń multimedialnych

CENA UNITU:

53 000 PLN

+ 2000 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2000 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 3000 PLN*

Bezelejowy kompresor MGF 24/10 GENESI M z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU:

61 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 710 PLN

20% udziału własnego, 84 miesięczne raty

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

9000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

9000 PLN

cena poza promocją: 11 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na unieście lub ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 13 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

14 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



AUTOKLAW MOCOM B CLASSIC-17 klasa B, pojemność 17 l

12 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

11 000 PLN

cena poza promocją: 15 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwyty

9500 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

NOWOŚCI



Nowa diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS LED MCT:

- płynna regulacja natężenia światła od 5000 do 50 000 luksów
- 3-stopniowa regulacja barwy światła:
 - światło ciepłe 4300K
 - światło neutralne 5000K
 - światło zimne 5600K
- tryb przeciwpolimeryzacyjny (filtr pomarańczowy)
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)
- demontowalne, sterylizowalne uchwyty lampy



Panel sterowania z wyświetlaczem LCD:

- dotykowy, dezynfekowalny panel sterowania fotela pacjenta i wyświetlacz parametrów pracy instrumentów
- możliwość indywidualnego programowania dla 4 użytkowników
- możliwość programowania 4 pamięci ustawień instrumentu
- opcjonalna obsługa mikrosilnika z funkcją endo i zintegrowanego endometru
- timer

Nowy panel FULL TOUCH MULTIMEDIA:

- dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD
- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodncja/chirurgia RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- współpraca z kamerą wewnętrzną MYRAY C-U2 – jakość HD (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz sputkiwanie misy spławaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spławaczkowej” oraz ratunkowej



OPCJE WYPOSAŻENIA

Stolik lekarza	M10
zamiana zaawansowany panel sterowania z LCD i profilami dla czterech użytkowników na zaawansowany FULL TOUCH MULTIMEDIA (graficzny dotykowy panel sterowania umożliwiający zaawansowaną obsługę fotela i instrumentów, pozwalający zintegrowanie funkcji ENDO z modułem RECIPROC i funkcji IMPLANT z pompą perystaltyczną)	9000
zamiana podstawowego panelu sterowania (z negatoskopem) na zaawansowany panel sterowania z LCD	2500
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na NSK S-Max (M600L, PTCL-LED, M25L)	1000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA FUSION (TG-98 L, RQ-24, WG-56 LT)	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA VISION (TK-98 L, RQ-24, WK-56 LT) (24 miesiące gwarancji)	5500
zamiana skatera standardowego na podświetlany	2400
zamiana skatera standardowego na skaler EMS Piezon NO-PAIN	2600
zamiana skatera standardowego na skaler podświetlany EMS Piezon LED NO-PAIN	3700
zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześćofunkcyjną	800
zamiana mikrosilnika bez funkcji endo na mikrosilnik z funkcją endo	3500
moduł rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Stern Weber bez światła (bez funkcji endo)	5500
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Stern Weber ze światłem LED (bez funkcji endo)	6900
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Stern Weber ze światłem LED (z funkcją endo)	–
krótsze ramię konsoli lekarskiej	0
hamulec pneumatyczny stolika lekarza	1500
taca boczna do modelu International	1600
uchwyt na 6. instrument na stoliku lekarza (kamera, lampa polimeryzacyjna)	900
pompka perystaltyczna	7500
skaler piezochirurgiczny SURGISON 2 (rękojeść + 5 końcówek) (wymaga zastosowania pompki perystaltycznej)	7500
podgrzewanie wody w instrumentach	900

(cena) dopłata do ceny podstawowej

(●) opcja w zestawie podstawowym

(–) opcja niedostępna

(*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

OPCJE WYPOSAŻENIA

Stolik lekarza M10	
zintegrowany endometr LAEC - elektroniczny lokalizator położenia	4000
system RECIPROC® (wymaga zastosowania mikrosilnika z funkcją endo oraz kątnicy GOLDSPEED EVO E4)	2500
kątnica GOLDSPEED EVO E4	2400
zestaw do adaptacji jednorazowych końcówek strzykawki PRO-TIP TURBO STARTER KIT (1 adapter + 50 końcówek)	340
rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED	-1500
rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego	-1900
Lampa oświetlenia głównego M10	
VENUS	•
VENUS PLUS	2000
VENUS LED	4800
VENUS LED MCT	7600
lampa sufitowa zamiast na unitowej	1700
dotatkowa półka montowana na statywie lampy*	1100
Blok spluwaczki i układ ssący M10	
zamiana misy szklanej na ceramiczną	500
elektryczny napęd misy spluwaczki (wychylenie w trakcie wywołania pozycji „0” i „spluwaczkowej”)	1500
podgrzewana woda w kubku pacjenta	1300
zawory selekcyjne gwarantujące wybiórczą pracę rękawów ssących	1500
ślinociąg wodny	1800
wyciszenie pompy ssącej METASYS	1200
zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” METASYS	-200
zamiana pompy METASYS na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S	1900
wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL	2400
separator amalgamatu DÜRR DENTAL (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy DÜRR DENTAL)	7000
separator amalgamatu METASYS (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy METASYS)	3300
zawór spluwaczkowy (separacja amalgamatu ze spluwaczki)	2900
system ACVS (automatyczna dezynfekcja rękawów ssących)	2400
system WHE (system separacji wody wodociągowej w unicie)	5500
system BIOSTER (wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)	5400
system WHE i BIOSTER	9500

(cena) dopłata do ceny podstawowej

(•) opcja w zestawie podstawowym

(-) opcja niedostępna

(*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

OPCJE WYPOSAŻENIA

Fotel	M10
zamiana tapicerki STANDARD na tapicerkę MEMORY FOAM	3500
zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC	1500
zamiana zagłówka STANDARD na zagłówek ATLAXIS (blokada pneumatyczna, praca zagłówka w 3 płaszczyznach)	3000
zamiana standardowego sterownika nożnego (oscylacja horyzontalna) na sterownik „naciskowo-wychyłany” lub „progresywno-naciskowy”	1200
zamiana standardowego sterownika nożnego na sterownik bezprzewodowy	2800
prawy podłokietnik fotela	1400
lewy podłokietnik fotela	•
folia ochronna na całe siedzisko fotela (nieдоступny dla MEMORY FOAM)	480
Stolik asysty	M10
dołożenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty	1200
dołożenie sześćofunkcyjnej strzykawki w module asysty	2000
dołożenie modułu rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez światła	5500
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem	6900
dołożenie modułu skalera bez światła	5800
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu	800
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu i regulacją w pionie	1500
dodatkowa półka montowana na panelu asysty	750
uchwyt na dodatkowy instrument w panelu asysty	550
Kompresor	M10
zamiana kompresora MGF na kompresor MGF w obudowie	2000
zamiana kompresora MGF na kompresor MGF w szafce	2500
zamiana kompresora MGF z osuszaczem powietrza na kompresor EKOM z osuszaczem powietrza	2900
wyciszenie kompresora z osuszaczem EKOM DK50-10 Z/M	1900
Monitor	M10
zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD	1500
zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny	1000
Pozostałe	M10
dodatkowe krzesło lekarskie lub asystenckie MOCOM	2200

(cena) dopłata do ceny podstawowej (•) opcja w zestawie podstawowym (—) opcja niedostępna (*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży